




VIỆT AN NÔNG

Intelligent Grow
SINCE 2014



PRODUCT CATALOGUE 2025

<https://vietannong.vn> | 0286 685 3197 - 0934 191 445
59 Hoàng Kế Viêm, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
171 173 Nguyễn Chí Thanh, Buôn Mê Thuật, Tỉnh Đắk Lắk



GIỚI THIỆU

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt và cung cấp giải pháp tối ưu cho hệ thống tưới tự động hàng đầu Việt Nam, Việt An Nông đã khẳng định vị thế là một thương hiệu uy tín, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền nông nghiệp Việt. Chúng tôi tự hào mang đến những thành tựu nổi bật, nhận được sự tin tưởng từ các nhà phân phối, đại lý, đối tác và đặc biệt là bà con nông dân trên khắp cả nước.

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG VỚI CHỨNG NHẬN ĐẦY ĐỦ

- **Chứng nhận CO-CQ:** Sản phẩm tại Việt An Nông đều được đảm bảo có Giấy chứng nhận xuất xứ (CO) và Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) (tùy theo danh mục) minh chứng cho nguồn gốc rõ ràng và tiêu chuẩn chất lượng cao từ các nhà sản xuất uy tín trong và ngoài nước.
- **Chính sách bảo hành:** Chúng tôi cung cấp chế độ bảo hành linh hoạt, tùy theo từng danh mục sản phẩm. Các thiết bị hệ thống tưới tự động, máy móc nông nghiệp được hỗ trợ bảo hành kỹ thuật đầy đủ, trong khi các sản phẩm như béc tưới nông nghiệp, béc tưới cảnh quan, phụ kiện tưới được cam kết đổi trả nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất.

CAM KẾT VÀ THÀNH TỰU

Việt An Nông không ngừng nỗ lực để mang đến các giải pháp tưới tiêu hiện đại, hiệu quả và tiết kiệm, góp phần nâng cao chất lượng nông nghiệp Việt Nam. Sự tin cậy từ khách hàng và đối tác là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển, hướng tới một nền nông nghiệp bền vững và thịnh vượng.



HỆ THỐNG LỌC NƯỚC

BỘ LỌC NƯỚC AUTOMAT - ẮN ĐỘ



AQ563I

Bộ lọc cát đôi Sand Media tự động 2" phi 60mm, Đầu Vào, Ra 3" 90mm

- Áp suất: 6 bar
- Lưu lượng: 60m³/h



AQ567I

Bộ lọc cát đơn Sand Media tự động 3" phi 90mm, Đầu Vào, Ra 4" 114mm

- Áp suất: 6 bar
- Lưu lượng: 100m³/h



AQ563S

Bộ lọc cát đơn Sand Media tự động 2" phi 60mm

- Áp suất: 6 bar
- Lưu lượng: 25m³/h



AQ567S

Bộ lọc cát đơn Sand Media tự động 3" phi 90mm

- Áp suất: 6 bar
- Lưu lượng: 50m³/h



AQ563M

Bộ lọc cát đôi Sand Media bán tự động 2" phi 60mm, Đầu Vào, Ra 3" 90mm

- Áp suất: 6 bar
- Lưu lượng: 60m³/h



AQ567M

Bộ lọc cát đôi Sand Media bán tự động 3" phi 90mm, Đầu Vào, Ra 4" 114mm

- Áp suất: 6 bar
- Lưu lượng: 100m³/h



AQ144

Bộ lọc cát 2" phi 60mm Hydrocyclone

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 25m³/h



AQ146

Bộ lọc cát 3" phi 90mm Hydrocyclone

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 50m³/h



AQ548

Lọc tách cát tự động 4" phi 114mm

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng:



AQ584-I(25)

Bộ lọc đĩa tự động 2"x1 phi 60mm, Đầu Vào, Ra 2" 60mm

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 25m³/h



AQ586-I(35)

Bộ lọc đĩa tự động 3"x1 phi 90mm, Đầu Vào, Ra 3" 90mm

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 35m³/h



AQ584-I(50)

Bộ lọc đĩa tự động 2"x2 phi 60mm, Đầu Vào, Ra 3" 90mm

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 40m³/h



AQ586-I(70)

Bộ lọc đĩa tự động 3"x2 phi 90mm, Đầu Vào, Ra 4" 114mm

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 70m³/h



AQ586-I(105)

Bộ lọc đĩa tự động 3"x3 phi 90mm, Đầu Vào, Ra 4" 114mm

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 105m³/h



ASF 800 Turbo

Bộ lọc lưới tự động 2" phi 60mm

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 25m³/h



ASF 1600 Turbo

Bộ lọc lưới tự động 3" phi 90mm

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 50m³/h



AQ134TSAD

Bộ lọc đĩa tự động 2" phi 60mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 30m³/h



AQ136TSAD

Bộ lọc lưới tự động 3" phi 90mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 50m³/h



AQ534TL-H

Bộ lọc đĩa T 2" phi 60mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 30m³/h



AQ536TL-H

Bộ lọc đĩa T 3" phi 90mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 52m³/h



AQ536D

Bộ lọc đĩa hai phần 3" phi 90mm

- Áp suất: 12 bar
- Lưu lượng: 50m³/h



AQ536D

Bộ lọc đĩa hai phần 4" phi 114mm

- Áp suất: 12 bar
- Lưu lượng: 90m³/h



HỆ THỐNG LỌC NƯỚC

BỘ LỌC NƯỚC AUTOMAT - ẮN ĐỘ



AQ132Y

Bộ lọc đĩa Y 1" phi 34mm

- Áp suất: 6 bar
- Lưu lượng: 8m3/h



AQ133T

Bộ lọc đĩa T 1.5" phi 49mm

- Áp suất: 12 bar
- Lưu lượng: 15m3/h



AQ534TL

Bộ lọc đĩa T 2" phi 60mm

- Áp suất: 12 bar
- Lưu lượng: 35m3/h



AQ536TL

Bộ lọc đĩa T 3" phi 90mm

- Áp suất: 12 bar
- Lưu lượng: 50m3/h



AQ124TSAI

Bộ lọc lưới bán tự động T 2" phi 60mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 27m3/h



AQ126TSAI

Bộ lọc lưới bán tự động T 3" phi 90mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 42m3/h



AQ124T

Bộ lọc lưới T 2" phi 60mm

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 22m3/h



AQ125T

Bộ lọc lưới T 2.5" phi 76mm

- Áp suất: 12 bar
- Lưu lượng: 42m3/h



AQ521PRY

Bộ lọc lưới điều chỉnh áp suất 3/4" phi 27mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 3m3/h



AQ122Y

Bộ lọc lưới Y 1" phi 34mm

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 6m3/h



AQ123YM

Bộ lọc lưới Y 1.5" phi 49mm

- Áp suất: 12 bar
- Lưu lượng: 20m3/h

BỘ LỌC NƯỚC AMIAD - ISRAEL



VANL2TASIL

Bộ lọc bán tự động RPA Amiad 60mm

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 35m3/h



VANL3TASIL

Bộ lọc bán tự động RPA Amiad 90mm

- Áp suất: 12 bar
- Lưu lượng: 42m3/h



VANLTA2IL

Bộ lọc đĩa Amiad loại T - RPA 60mm

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 25m3/h



VANLTA3IL

Bộ lọc đĩa Amiad loại T - RPA 90mm

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 50m3/h



VANLTAG1IL

Bộ lọc lưới Amiad Tagline 34mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 5m3/h



VANLTAG112IL

Bộ lọc đĩa Amiad Tagline 49mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 15m3/h



VANLTAG2IL

Bộ lọc đĩa Amiad Tagline 60mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 25m3/h



VANLTAG3IL

Bộ lọc đĩa Amiad Tagline 90mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 50m3/h

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC

BỘ LỌC NƯỚC PERCENT - VIỆT AN NÔNG

60 mesh

80 mesh

120 mesh



VANL34DCN

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt 34mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 20m³/h



VANL42DCN

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt 42mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 20m³/h



VANL60YPERCN

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt 60mm Y NHỎ

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 20m³/h



PERCENTF60-YL

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt 60mm Y LỚN

- Áp suất: 12 bar
- Lưu lượng: 30m³/h



VANL60PERCN

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt 60mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 33m³/h



VANL90PERCN

Bộ lọc đĩa tưới nhỏ giọt 90mm

- Áp suất: 8 bar
- Lưu lượng: 50m³/h

HỆ THỐNG NHỎ GIỌT

DÂY TỬỚI NHỎ GIỌT



VANQ160210KR

Dây tưới nhỏ giọt Q 16mm, 0.2mm*10cm*1.8l/h



VANQ160220KR

Dây tưới nhỏ giọt Q 16mm, 0.2mm*20cm*1.8l/h



VANQ160420KR

Dây tưới nhỏ giọt Q 16mm, 0.4mm*20cm*1.8l/h



KA5-212P-CV

Ống tưới nhỏ giọt K-RAIN sân vườn 17mm



VAN16015

Dây tưới nhỏ giọt VAN 16mm, 0.15mm

- Khoảng cách: 10, 15, 20 (mm)



VAN16018

Dây tưới nhỏ giọt VAN 16mm, 0.18mm

- Khoảng cách: 10, 15, 20 (mm)



VAN16020

Dây tưới nhỏ giọt VAN 16mm, 0.2mm

- Khoảng cách: 10, 15, 20 (mm)



PCASND

Ống tưới nhỏ giọt 16mm bù áp chống rỉ cao cấp Dura Garden Aster - Ý



HỆ THỐNG NHỎ GIỌT

BÉC TƯỚI NHỎ GIỌT



VANBG2LPCCN

Béc tưới nhỏ giọt bù áp
2 L/h PCND

- Áp suất: 4 bar



VANBG4LPCCN

Béc tưới nhỏ giọt bù áp
4 L/h PCND

- Áp suất: 4 bar



VANBG8LPCCN

Béc tưới nhỏ giọt bù áp
8 L/h PCND

- Áp suất: 4 bar



PCJ - Israel

Vòi tưới nhỏ giọt Bù Áp
30 L/h PCJ

- Áp suất: 4.5 bar



VANDP2LCN

Vòi tưới nhỏ giọt bù áp
2 L/h Percent

- Áp suất: 3.5 bar



VANDP4LCN

Vòi tưới nhỏ giọt bù áp
4 L/h Percent

- Áp suất: 3.5 bar



VANDP8LCN

Vòi tưới nhỏ giọt bù áp
8 L/h Percent

- Áp suất: 3.5 bar



VAN2NG

Béc nhỏ giọt tự điều
chỉnh lưu lượng 70 L/h

- Áp suất: 3.25 bar



VAN3NG

Béc nhỏ giọt tự điều
chỉnh lưu lượng 3 ngã

- Áp suất: 3.25 bar



Knet2.2

Cây cắm nhỏ giọt Knet
2.2 L/h

- Áp suất: 3.5 bar



Knet2

Cây cắm nhỏ giọt Knet
2 L/h

- Áp suất: 3.5 bar



Knet1

Bộ que cắm nhỏ giọt
mũi tên Knet1-2.2 L/h

- Áp suất: 3.5 bar



Knet2-W 60

Bộ hai que cắm nhỏ giọt
mũi tên 60cm Knet2-W 2 L/h

- Áp suất: 3.5 bar



Knet4-W 60

Bộ hai que cắm nhỏ giọt
mũi tên 60cm Knet4-W 2 L/h

- Áp suất: 3.5 bar



VANDPKNET2CN

Bộ hai que cắm nhỏ giọt
Knet2

- Áp suất: 3.5 bar



VANDPKNET2CN

Bộ bốn que cắm nhỏ giọt
mũi tên Knet 4-2.2 L/h

- Áp suất: 3.5 bar



HỆ THỐNG NHỎ GIỌT

PHỤ KIỆN DÂY TƯỚI NHỎ GIỌT 16MM



VANPKKT16MVPER

Van khởi thủy nhỏ giọt 16mm kiểu mở vạt cho ống mềm Flat - Percent



VANVKTD16CN

Van khởi thủy dây nhỏ giọt dẹp 16mm, roan cao su - Percent



VANPKKT16DDCN

Van khởi thủy nhỏ giọt 16mm cho ống mềm Flat - Percent



VANPKV16NGCN

Van nối thẳng dây nhỏ giọt 16mm - Percent



VANPKKTDD16CN

Khởi thủy nhỏ giọt 16mm cho dây dẹp (flat hose) - Percent



VANPKKTD16RCN

Khởi thủy ren 21 ra dây nhỏ giọt 16mm dẹp - Percent



VANPKKTDRC16TCN

Khởi thủy chữ T cho dây nhỏ giọt 16mm - Percent



VANPKKTD16CN

Khởi thủy dây nhỏ giọt dẹp 16mm có roan cao su - Percent



VANPKNRNG16CN

Nối thẳng ống nhỏ giọt 16mm kiểu rút - Percent



VANPKDNT16CN

Nối thẳng rút từ ống LDPE sang dây nhỏ giọt 16mm - VPercent



VANPKNTD16CN

Nối thẳng ống nhỏ giọt 16mm kiểu rút - Percent



VANPKTD16CN

Chữ T gắn ống nhỏ giọt 16mm - Percent



VANPKT2116RCN

Chữ T ren 21 gắn dây nhỏ giọt dẹp 16mm - Percent



VANPKNBD16CN

Nút bít cuối ống nhỏ giọt 16mm - Percent

HỆ THỐNG CHÂM PHÂN

Máy châm dinh dưỡng tự động IG03/IG05 - IGREEN



Máy châm dinh dưỡng tự động IG03/IG05 là thiết bị chuyên dụng giúp tự động cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng thông qua hệ thống tưới. Với công nghệ hiện đại, IG03/05 giúp kiểm soát chính xác lượng nước và phân bón, tối ưu hóa quá trình tưới tiêu và giảm lãng phí.

- Cung cấp dinh dưỡng chính xác theo thời gian và liều lượng
- Giám sát môi trường canh tác theo thời gian thực
- Thu thập và phân tích dữ liệu thông minh
- Điều khiển từ xa tiện lợi
- Lập kế hoạch bón phân linh hoạt
- Hỗ trợ tưới tiêu tiết kiệm nước
- Khả năng tích hợp và mở rộng
- Dễ dàng lắp đặt và vận hành ổn định





HỆ THỐNG CHÂM PHÂN

BỘ CHÂM PHÂN



AQ113

Bộ châm phân venturi phi 34mm
Automat – Ấn Độ

- Áp suất: 4 bar
- Lưu lượng: 2m³/h



AQ114

Bộ châm phân venturi phi 49mm
Automat – Ấn Độ

- Áp suất: 4 bar
- Lưu lượng: 10.5m³/h



AQ115

Bộ châm phân venturi phi 60mm
Automat – Ấn Độ

- Áp suất: 4 bar
- Lưu lượng: 11.2m³/h



AQ115DS

Bộ super venturi hai đầu hút
Automat – Ấn Độ

- Áp suất: 6 bar
- Lưu lượng: 14.5m³/h



VANPKBCP27CN

Bộ dây hút phân đầy đủ
phi 27mm



VANPKBCP34-49CN

Bộ dây hút phân đầy đủ
phi 34 - 49 mm



VANPKBCT60CN

Bộ châm dinh dưỡng venturi
phi 60mm



VANPKDCPDOSCN

Bơm định lượng dùng châm dinh
dưỡng cho nông nghiệp

- Áp suất: 6 bar
- Lưu lượng: 14.5m³/h



VANPKVT27CN

Thiết bị châm phân venturi
phi 27 - Percent



VANPKVT34CN

Thiết bị châm phân venturi
phi 34 - Percent



VANPKVT49CN

Thiết bị châm phân venturi
phi 49 - Percent



VANPKVTQ60CN

Thiết bị châm phân venturi
phi 60 - Percent

BÉC TƯỚI CÂY

BÉC TƯỚI GỐC



AQ206PC

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC 145 lít ren 5x7mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 2 – 4 bar
- Lưu lượng: 145 lít/giờ



AQ206PC

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC 95 lít ren 5x7mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 2 – 4 bar
- Lưu lượng: 95 lít/giờ



AQ206PC

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC 72 lít ren 5x7mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 2 – 4 bar
- Lưu lượng: 72 lít/giờ



AQ206PC

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC 62 lít ren 5x7mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 2 – 4 bar
- Lưu lượng: 62 lít/giờ



AQ206PC

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC 50 lít ren 5x7mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 2 – 4 bar
- Lưu lượng: 50 lít/giờ



AQ206PC

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC 39 lít ren 5x7mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 2 – 4 bar
- Lưu lượng: 39 lít/giờ



AQ206PC

Béc tưới gốc bù áp AQ206PC 28 lít ren 5x7mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 2 – 4 bar
- Lưu lượng: 28 lít/giờ



AQ211

Béc tưới gốc chỉnh bán kính lớn mịn đều AQ211 Automat ren 5x7mm - Ấn Độ

- Áp suất: 1,0 – 3,0 bar
- Lưu lượng: 105 – 182 lít/giờ



AQ206HT

Béc tưới gốc bể gờ chỉnh bán kính 95 lít màu cam ren 5x7mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1.0 – 2.0 bar (kg/cm²)
- Lưu lượng: 82 – 110 lít/giờ



AQ206HT

Béc tưới gốc bể gờ chỉnh bán kính 34 lít tím ren 5x7mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1.0 – 2.0 bar (kg/cm²)
- Lưu lượng: 24 – 34 lít/giờ



AQ206HT

Béc tưới gốc bể gờ chỉnh bán kính 150 lít màu đen ren 5x7mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1.0 – 2.5 bar (kg/cm²)
- Lưu lượng: 112 – 177 lít/giờ



AQ206HT

Béc tưới gốc bể gờ chỉnh bán kính 62 lít màu xám ren 5x7mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1.0 – 2.5 bar (kg/cm²)
- Lưu lượng: 52 – 70 lít/giờ



AQ205 - 2ST

Béc tưới gốc phun mưa điều chỉnh bán kính ren ngoài 17mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1.5 – 2.5 bar
- Lưu lượng: 145 – 185 lít/giờ



AQ205 - 2ST

Béc tưới gốc phun mưa điều chỉnh bán kính đuôi 5x7mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1.5 – 2.5 bar
- Lưu lượng: 145 – 185 lít/giờ



IGR2000PC-150L

Béc tưới gốc bù áp IGR2000PC 150 lít đuôi 5x7mm IGreen

- Áp suất: 1.5 – 3.5 bar
- Lưu lượng: 150 lít/giờ



IGR2000PC-95L

Béc tưới gốc bù áp IGR2000PC 95 lít đuôi 5x7mm IGreen

- Áp suất: 1.5 – 3.5 bar
- Lưu lượng: 95 lít/giờ



VANG5IGR

Béc tưới gốc phun mưa chỉnh bán kính G5 - IGreen

- Áp suất: 0.5 – 3 bar
- Lưu lượng: 110 lít/giờ



VAN5000

Béc tưới có van điều chỉnh nước Việt An Nông

- Áp suất: 0.5 – 1.5 bar
- Lưu lượng: 0 – 80 lít/giờ



VANX1

Béc phun xòe có cây cắm chỉnh lưu lượng VANX1 - Việt An Nông

- Áp suất: 1 – 2.5 bar
- Lưu lượng: 0 – 70 lít/giờ



VAN8TD

Que cắm nhỏ giọt 8 tia - Việt An Nông

- Áp suất: 1 bar
- Lưu lượng: 70 lít/giờ

BÉC TƯỚI CÂY

BÉC TƯỚI GỐC - BÉC BỘ, NHỌNG



VANBGXOECN

Béc tưới phun xòe điều chỉnh lưu lượng
Việt An Nông

- Áp suất: 1 - 2 bar
- Lưu lượng: 0 - 70 lít/giờ



VAN8T

Vòi tưới 8 tia điều chỉnh lưu lượng 70
L/h - Việt An Nông

- Áp suất: 1 bar
- Lưu lượng: 20 - 60 lít/giờ



AQ200I360

Béc bộ phun hạt mịn 360 độ màu xanh
Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 0,5 - 2 bar
- Lưu lượng: 20 - 60 lít/giờ



AQ200I180

Béc nhộng phun hạt mịn 180 độ màu đen
Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 0,5 - 2,0 bar
- Lưu lượng: 20 - 60 lít/giờ



BO-1.5

Béc bộ tưới gốc 360 độ (tỏa tròn) -
Việt An Nông

- Áp suất: 0.6 - 2.0 bar
- Lưu lượng: 30 - 150 lít/giờ



BB-1.8

Béc nhộng phun gốc 180 độ - Việt
An Nông

- Áp suất: 0.6 - 2 bar
- Lưu lượng: 30 - 150 lít/giờ



BG4180

Béc nhộng tưới gốc 180 độ - Việt An
Nông

- Áp suất: 0.6 - 2 bar
- Lưu lượng: 30 - 150 lít/giờ



VANBGLYCN

Béc bộ tưới gốc loại tốt chân 3mm

- Áp suất: 1.5 - 3.0 bar
- Lưu lượng: 53 - 82 lít/giờ



VANPSUC

Béc tưới phun sương kiểu bộ - Úc

- Áp suất: 1.7 - 4.5 bar
- Lưu lượng: 20 - 50 lít/giờ



VANBG270CN

Béc bộ phun tưới gốc 270 độ

- Áp suất: 1.8 - 2.8 bar
- Lưu lượng: 82 - 134 lít/giờ

PHỤ KIỆN GẮN BÉC



VANPKCG50IN

Cây cắm đỡ bec
cao 50cm chỉ cho
bec AQ206PC
Automat - Ấn Độ



VANPKCG43IN

Cây cắm đỡ bec
tưới cao 43cm
Automat - Ấn Độ



VANPKCD33CN

Cây cắm đỡ bec
tưới gốc 33cm -
Việt An Nông



VANPKCD50CN

Cây đỡ vòi phun 50cm
Việt An Nông



VANPKQC15CN

Que cắm đỡ vòi
nhỏ giọt, tưới gốc
15cm - Việt An
Nông

BÉC TƯỚI CÂY

BÉC PHUN MƯA TỎA TRÒN

SCAN ME



AQ230

Béc tưới cây rẽ quạt 4 tia ren 21mm
400 lít không điểm mù AQ230
(Robin) Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 0.7 – 2 bar
- Lưu lượng: 400 lít/giờ



AQ230

Béc tưới cây rẽ quạt 4 tia ren 21mm
600 lít không điểm mù AQ230 (Robin)
Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 0.7 – 2 bar
- Lưu lượng: 600 lít/giờ



AQ230

Béc tưới cây rẽ quạt 4 tia ren 27mm
800 lít không điểm mù AQ230 (Robin)
Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 0.7 – 2 bar
- Lưu lượng: 800 lít/giờ



AQ230

Béc tưới cây rẽ quạt 4 tia ren 27mm
950 lít không điểm mù AQ230 (Robin)
Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 0.7 – 2 bar
- Lưu lượng: 950 lít/giờ



AQ215

Béc tưới cây rẽ quạt AQ215 tưới phủ
tán ren 21mm 800 lít Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1 – 2.5 bar
- Lưu lượng: 600 – 800 lít/giờ



AQ215

Béc tưới cây rẽ quạt AQ215 tưới phủ
tán ren 21mm 650 lít Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1 – 2.5 bar
- Lưu lượng: 450 – 650 lít/giờ



AQ215

Béc tưới cây rẽ quạt AQ215 tưới phủ
tán ren 21mm 500 lít Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1 – 2.5 bar
- Lưu lượng: 350 – 500 lít/giờ



AQ205

Béc tưới rau tỏa tròn kiểu bướm ren
21mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1.5 – 2.5 bar
- Lưu lượng: 200 – 350 lít/giờ



AQ220

Béc tưới cây thân xoay kiểu bướm
ren 21mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1 – 2.5 bar
- Lưu lượng: 394 – 557 lít/giờ



VANB0334CN

Béc tưới phun tỏa tròn kiểu bướm ren
27mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1.7 – 4.25 bar
- Lưu lượng: 300 – 500 lít/giờ



VANWP001

Béc phun mưa hạt nhẹ treo ngược
ren 21mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1.7 – 4.25 bar
- Lưu lượng: 126 – 252 lít/giờ




N21-RT17LG

Phụ kiện nối ren 21mm ren trong
17mm Lục Giác PVC

BÉC TƯỚI PHUN SƯƠNG

SCAN ME



AQ210

Béc tưới phun sương lan var
Aquamic ren 21mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 2.2 – 4.2 bar
- Lưu lượng: 27 – 88 lít/giờ



VANPS1H

Béc tưới phun sương một
hướng Việt An Nông

- Áp suất: 1.5 – 3.25
- Lưu lượng: 15 – 20 lít/giờ



PSFZM50

Béc phun sương bốn hướng cao
cấp đủ bộ Việt An Nông

- Áp suất: 2.5 – 4 bar
- Lưu lượng: 28 lít/giờ



VANBGPSCTCN

Béc phun sương chống tắc
đơn giản Việt An Nông

- Áp suất: 1.7 – 4.5 bar
- Lưu lượng: 15 – 25 lít/giờ



VANPS4H

Béc tưới phun sương bốn hướng
ren 21mm Việt An Nông

- Áp suất: 2 – 4 bar
- Lưu lượng: 15 – 26 lít/giờ



CNG

Van chống nhỏ giọt phun sương
Việt An Nông

- Áp suất: 1.5 – 3.5 bar



BGP55H

Béc tưới phun sương 5 hướng màu
cam ren 21mm - Việt An Nông

- Áp suất: 2 – 4 bar
- Lưu lượng: 20 – 41 lít/giờ



VANBGPS7HCN

Béc tưới phun sương 7 hướng
ren 21mm - Việt An Nông

- Áp suất: 2 – 4 bar
- Lưu lượng: 30 – 60 lít/giờ

BÉC TƯỚI CÂY



BÉC TƯỚI CÂY CÁNH ĐẬP - AUTOMAT



AQ30PM

Béc tưới cánh đập cao cấp có ốc xé nước ren trong 34mm - Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1 – 3 bar
- Lưu lượng: 1255 – 3550 lít/giờ



AQ22PC

Béc tưới cánh đập chỉnh góc ren 21mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 2 – 4 bar hoặc 3 – 5,5 bar
- Lưu lượng: 700 – 1000 lít/giờ



AQ21

Béc tưới cánh đập có ốc xé nước ren 21mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 0.7 – 3 bar
- Lưu lượng: 1200 lít/giờ



AQ5DN

Béc tưới cây bằng đồng nguyên chất ren 21mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1 – 3 bar
- Lưu lượng: 700 – 1600 lít/giờ



AQ22LAW

Béc tưới cây cánh đập góc phun thấp ren 21mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1 – 3 bar
- Lưu lượng: 261 – 516 lít/giờ



AQ46

Béc tưới cây cánh đập cao cấp ren 27mm Automat - Ấn Độ


- Áp suất: 1 – 4 bar
- Lưu lượng: 1540 lít/giờ



AQ46PC

Béc tưới cánh đập chỉnh góc ren 27mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1 – 4 bar
- Lưu lượng: 750 – 1500 lít/giờ



AQ20CS

Béc phun mưa bằng đồng nguyên chất ren 27mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 2 – 5 bar
- Lưu lượng: 700 – 3000 lít/giờ

BÉC TƯỚI CÂY CÁNH ĐẬP - ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC



VANBK121

Béc tưới cây chỉnh góc ren 21mm Việt An Nông

- Áp suất: 2 – 4 bar
- Lưu lượng: 600 – 1200 lít/giờ



VANBK1601

Béc tưới cây cánh đập ren 27mm chỉnh góc - Việt An Nông

- Áp suất: 0.7 – 4 bar
- Lưu lượng: 800 – 1200 lít/giờ



VAN212B

Béc cánh đập chỉnh góc ren 21mm Việt An Nông

- Áp suất: 1.7 – 4.25 bar
- Lưu lượng: 800 – 1200 lít/giờ



VANB534CN

Béc tưới cánh đập 5 tia ren 34mm Việt An Nông

- Áp suất: 2 – 4 bar
- Lưu lượng: 2000 – 5000 lít/giờ



VAN27R

Béc tưới cánh đập ren 27mm có ốc xé nước -


- Áp suất: 1.0 – 2.0 bar
- Lưu lượng: 82 – 110 lít/giờ



VAN42

Béc tưới cây chỉnh góc ren 42mm Việt An Nông

- Áp suất: 3 – 5 bar
- Lưu lượng: 7000 – 15000 lít/giờ



VANB21CN

Béc tưới cây hợp kim nhôm ren 21mm Việt An Nông

- Áp suất: 2.5 – 4.25 bar
- Lưu lượng: 1000 – 1500 lít/giờ



VAN27PC

Béc tưới chỉnh góc ren 27mm cao cấp - Việt An Nông

- Áp suất: 1.52 – 4.3 bar
- Lưu lượng: 1520 – 2500 lít/giờ



VANBG0410B

Béc tưới chỉnh góc ren 34mm ốc xé nước Việt An Nông

- Áp suất: 2.0 – 3.5 bar
- Lưu lượng: 1500 – 4000 lít/giờ



VANBDKSC49-2CN

Béc tưới có chỉnh xé nước đều ren 27mm - Việt An Nông

- Áp suất: 2.3 – 4.25 bar
- Lưu lượng: 1500 – 2480 lít/giờ



VANBYK081CN

Béc tưới ren 34mm có chỉnh nước đều - Việt An Nông

- Áp suất: 2 – 4 bar
- Lưu lượng: 2000 – 5000 lít/giờ

SÚNG TƯỚI CÂY

SCAN ME



S45 - 1 1/2"

Súng tưới cây ren 49mm
Nodolini - Ý

- Bán kính: 18 - 52m



S45 - 2"

Súng tưới cây ren 60mm
Nodolini - Ý

- Bán kính: 35 - 54m



S45 - 43

Súng tưới cây phun rửa bụi
ren 60mm Nodolini - Ý

- Bán kính: 24 - 52m



S60 E

Súng tưới cây ren 60mm
Nodolini - Ý

- Bán kính: 33 - 57m



S60

Súng tưới cây ren 76mm
Nodolini - Ý

- Bán kính: 43 - 57m



S65 - 43

Súng tưới cây phun rửa bụi
ren 60mm Nodolini - Ý

- Bán kính: 37 - 64m



S70

Súng tưới cây ren 76mm
Nodolini - Ý

- Bán kính: 45 - 75m



S70SPIT

Súng tưới cây ren 76mm
Nodolini - Ý

- Bán kính: 43 - 75m



S80

Súng tưới cây mặt bích DN 100
Nodolini - Ý

- Bán kính: 56 - 99m



AQ30G

Súng tưới cây chân ren 34mm
Automat - Ấn Độ

- Bán kính: 12 - 26m



AQ40G

Súng tưới cây chân ren 42mm
Automat - Ấn Độ

- Bán kính: 19 - 29m



AQ42G

Súng tưới cây chân ren 49mm
Automat - Ấn Độ

- Bán kính: 20 - 35m



AQ44G

Súng tưới cây chân ren 60mm
Automat - Ấn Độ

- Bán kính: 26 - 41m



COUPLING 1 1/4"

Khớp nối nhanh dùng cho súng tưới
cây phi 42mm 1.25" Automat - Ấn Độ

Kết nối hai đầu ren: Ren trong kết nối
với trụ đỡ súng, ren ngoài gắn với súng
tưới.



COUPLING 1 1/2"

Khớp nối nhanh dùng cho súng tưới
cây phi 49mm 1.5" Automat - Ấn Độ

Kết nối hai đầu ren: Ren trong kết nối
với trụ đỡ súng, ren ngoài gắn với súng
tưới.

SÚNG TƯỚI CÂY - TRUNG QUỐC



SKY41 PRO+

Súng tưới cà phê họng hỏa tiễn ren 49mm - Việt An Nông

- Bán kính: 22 - 41m



SKY51

Súng tưới cà phê bán kính 51m mặt bích 60mm - Việt An Nông

- Bán kính: 26 - 53m



SKY41

Súng tưới cà phê bán kính 40m ren 49mm - Việt An Nông

- Bán kính: 22 - 41m



SKY41 PRO

Súng tưới cà phê bán kính 41m ren 49mm - Việt An Nông

- Bán kính: 22 - 41m



NS40+49

Súng tưới cà phê lõi đồng cao cấp, họng hỏa tiễn ren 49mm - Việt An Nông

- Bán kính: 26 - 53m



NS40+60

Súng tưới cà phê lõi đồng cao cấp, họng hỏa tiễn ren 60mm - Việt An Nông

- Bán kính: 26 - 53m



LUX S35

Súng tưới cây bán kính lớn ren 49mm - Việt An Nông

- Bán kính: 19 - 35m



RC48

Súng tưới cà phê lõi đồng cao cấp ren 60mm - Việt An Nông

- Bán kính: 23 - 48m



DÂY TƯỚI PHUN MƯA

DÂY TƯỚI PHUN MƯA - PHỤ KIỆN DÂY TƯỚI



VANMDEAR27BCN

Dây tưới phun mưa Con Nai phi 27 - Việt An Nông

- Áp suất: 1 bar
- Chiều dài: 100m/cuộn



VANMDEAR34BCN

Dây tưới phun mưa Con Nai phi 34 - Việt An Nông

- Áp suất: 1 bar
- Chiều dài: 100m/cuộn



VANMDEAR42BCN

Dây tưới phun mưa Con Nai phi 42 - Việt An Nông

- Áp suất: 1 bar
- Chiều dài: 100m/cuộn



VANMDEAR27CN

Dây tưới phun mưa Con Nai phi 27 loại A - Việt An Nông

- Áp suất: 1 bar
- Chiều dài: 100m/cuộn



VANMDEAR34CN

Dây tưới phun mưa Con Nai phi 34 loại A - Việt An Nông

- Áp suất: 1 bar
- Chiều dài: 100m/cuộn



VANMDEAR42CN

Dây tưới phun mưa Con Nai phi 42 loại A - Việt An Nông

- Áp suất: 1 bar
- Chiều dài: 100m/cuộn



VANMSF27CN

Dây tưới phun mưa phi 27 Sanfu Việt An Nông

- Áp suất: 1 bar
- Chiều dài: 100m/cuộn



VANMSF34CN

Dây tưới phun mưa phi 34 Sanfu Việt An Nông

- Áp suất: 1 bar
- Chiều dài: 100m/cuộn



VANMSF42CN

Dây tưới phun mưa phi 42 Sanfu Việt An Nông

- Áp suất: 1 bar
- Chiều dài: 100m/cuộn



VANMSM27KR

Dây tưới phun mưa 27mm Smile NamKyung - Hàn Quốc

- Áp suất: 0.5 – 0.9 bar
- Chiều dài: 200m/cuộn



VANMSM34KR

Dây tưới phun mưa 34mm Smile NamKyung - Hàn Quốc

- Áp suất: 0.5 – 0.9 bar
- Chiều dài: 200m/cuộn



VANMSM42KR

Dây tưới phun mưa 42mm Smile NamKyung - Hàn Quốc

- Áp suất: 0.5 – 0.9 bar
- Chiều dài: 200m/cuộn



VANMKL27CN

Dây tưới phun mưa không lỗ phi 27 Việt An Nông

- Áp suất: 0.4 – 0.7 bar
- Chiều dài: 200m/cuộn



VANMKL34CN

Dây tưới phun mưa không lỗ phi 34 Việt An Nông

- Áp suất: 0.4 – 0.7 bar
- Chiều dài: 200m/cuộn



VANMKL42CN

Dây tưới phun mưa không lỗ phi 42 Việt An Nông

- Áp suất: 0.4 – 0.7 bar
- Chiều dài: 200m/cuộn



VIỆT AN NÔNG
Intelligent Grow
SINCE 2014



DÂY TƯỚI PHUN MƯA

DÂY TƯỚI PHUN MƯA - PHỤ KIỆN DÂY TƯỚI



VAN34200

**Dây tưới phun mưa phi 34 – 5 lỗ
phun - Việt An Nông**

- Áp suất: 0.4 – 0.7 bar
- Chiều dài: 200m/cuộn



VANVKTR42KR

Van ren ngoài gắn dây tưới phun
mưa 42mm NamKyung - Hàn Quốc



VANMKEPCN

Nẹp cuối dây tưới phun mưa Sanfu -
Việt An Nông



VANPKSF01KR

Nút bít ống phun mưa smile Hàn
Quốc có chân cắm cố định



VANMKTR27CN

Nối khối thủy ren 34 ra dây phun
mưa 27mm - Percent



VANMKTR27CN

Đầu nối từ uPVC sang dây tưới phun
mưa 27mm - Percent



VANMKTR34CN

Đầu nối từ uPVC sang dây tưới phun
mưa phi 34mm - Percent



VANPKB27CN

Đầu bít cuối dây tưới phun mưa phi
27 - Percent



VANPKB34CN

Đầu bít cuối dây tưới phun mưa phi
34 - Percent



VANPKNTPM27CN

Đầu nối thẳng 2 dây phun mưa phi 27
- Percent



VANPKNTPM34CN

Đầu nối thẳng 2 dây phun mưa phi 34
- Percent



ỐNG DẪN NƯỚC TƯỚI CÂY

Ống PE/LDPE



LDPE16x1.0Percent

Ống LDPE 16mm dày 1.0mm nhựa nguyên sinh - Percent


- Áp suất: 1 – 4 bar



LDPE16x1.2Percent

Ống LDPE 16mm dày 1.2mm nhựa nguyên sinh - Percent


- Áp suất: 1 – 4 bar



LDPE20x1.2Percent

Ống LDPE 20mm dày 1.2mm nhựa nguyên sinh - Percent

- Áp suất: 1 – 4 bar



LDPE20x1.5Percent

Ống LDPE 20mm dày 1.5mm nhựa nguyên sinh - Percent

- Áp suất: 1 – 4 bar



LDPE25x1.5Percent

Ống LDPE 25mm dày 1.5mm nhựa nguyên sinh - Percent

- Áp suất: 1 – 4 bar



LDPE25x2.0Percent

Ống LDPE 32mm dày 2.0mm nhựa nguyên sinh - Percent

- Áp suất: 1 – 4 bar



PE5

Dây dẻo đen 5mm (dây 5 ly – thường) Việt An Nông



LDPE12

Dây dẻo LDPE phi 12mm dày 1mm cuộn 200m - Việt An Nông

- Áp suất: 4 bar



VANPE3X5CN

Dây PE 3x5mm dùng cắm que nhỏ giọt - Việt An Nông

- Áp suất: 4 bar



PE5X7

Dây LDPE phi 5x7mm loại tốt - IGreen

- Áp suất: 4 bar



PE10

Dây PE đen dẻo 10mm - Việt An Nông

- Áp suất: 2 - 4 bar



VANLD16NKR

Ống dây dẻo LDPE nâu 16mm, dày 1.2mm cuộn 100m NamKyung - Hàn Quốc

- Áp suất: 4 bar



VANLD161-500WCN

Ống tưới cây LDPE đường kính 16mm, dày 1.0mm, màu trắng (cuộn 500m) Việt An Nông

- Áp suất: 4 bar



LDPE20

Ống LDPE phi 20mm dày 1.4mm nhập khẩu cao cấp - IGreen

- Áp suất: 4 bar



LDPE32

Ống LDPE phi 32mm dày 1.5mm - Việt An Nông

- Áp suất: 4 bar



ỐNG DẪN NƯỚC TƯỚI CÂY

PHỤ KIỆN ỐNG PE/LDPE



VRT16ZM

Van ren trong 21mm nối ống LDPE 16mm - ZM



VRN16ZM

Van ren ngoài 21mm nối ống LDPE 16mm - ZM



VNLDPENG16ZM

Van nối ống PE 16 ra dây nhỏ giọt 16mm - ZM



V16ZM

Van khóa ống LDPE 16mm - ZM



AQ16L

Van khóa ống LDPE phi 16mm cao cấp Automat - Ấn Độ



V20IN

Van khóa ống LDPE phi 20mm cao cấp Automat - Ấn Độ



VANPKV16CN

Van khóa 16mm ống LDPE điều chỉnh nước - Percent



VANPKV20CN

Van khóa 20mm ống LDPE điều chỉnh nước - Percent



VANPKV25CN

Van 25mm LDPE điều chỉnh nước - Percent



VANPKVKT16CN

Van khởi thủy ống LDPE 16mm có roan cao su - Percent



VANPKVKT20CN

Van khởi thủy ống LDPE 20mm có roan cao su - Percent



VANPKVKT25CN

Van khởi thủy ống LDPE 25mm có roan cao su - Percent



V2116RN

Van khóa 16 cho ống LDPE ren ngoài 21mm - Percent



VANPKV20CN

Van khóa 20 cho ống LDPE ren ngoài 21mm - Percent



VANRT2116

Van khóa 16 cho ống LDPE ren trong 21mm - Percent



VANRT2120

Van khóa 20 cho ống LDPE ren trong 21mm - Percent



VANPKT16CN

Chữ Tê chia ống dẻo LDPE 16mm tưới nhỏ giọt - Percent



VANPKT20CN

Chữ Tê chia ống dẻo LDPE 20mm tưới nhỏ giọt - Percent



VANPKT25CN

Chữ Tê ống LDPE 25mm - Percent



VANPKT2016CN

Tê 20mm giảm 16mm - Percent



VIỆT AN NÔNG
Intelligent Grow
SINCE 2014

SCAN ME



ỐNG DẪN NƯỚC TƯỚI CÂY

PHỤ KIỆN ỐNG PE/LDPE



VANPKTT21x20RCN

Chữ tê ren 21 ra ống LDPE 20 - Percent



VANPKTT21x16RCN

Chữ tê ren 21 ra ống LDPE 16 - Percent



VANPKTT21x25RCN

Chữ tê ren 21 ra ống LDPE 25 - Percent



VANPKC21x16RCN

Co ren 21 ra ống LDPE 16mm - Percent



VANPKC016CN

Co, cắt 16mm dùng cho ống LDPE - Percent



VANPKC020CN

Co, cắt 20mm dùng cho ống LDPE - Percent



VANPKC025CN

Co, cắt ống LDPE 25mm - Percent



VANPKNB16CN

Nút, đầu bịt ống LDPE 16mm - Percent



VANPKNB20CN

Nút, đầu bịt ống LDPE 20mm - Percent



VANPKNB25CN

Nút bịt cuối ống LDPE phi 25 - Percent



VANPKNT16CN

Nối thẳng hai đầu ống LDPE phi 16mm - Percent



VANPKNT20CN

Nối thẳng hai đầu ống LDPE 20mm - Percent



VANPKNT25CN

Nối thẳng ống LDPE phi 25 - Percent



VANPKKT16CN

Khởi thủy 16mm có roan cao su cho ống LDPE - Percent



VANPKKT20CN

Khởi thủy 20mm có roan cao su cho ống LDPE - Percent



VANPKKT25CN

Khởi thủy 25mm có roan cao su cho ống LDPE - Percent



VANPKN2116RCN

Nối giảm 21 xuống LDPE 16mm loại tốt - Percent



VANPKKT20RCN

Nối giảm 21 xuống ldpe 20 dùng cho hệ thống tưới - Percent



VANPKNG2720RCN

Nối giảm ren ngoài 27mm xuống ống ldpe 20mm - Percent



VANPKKT2725RCN

Nối giảm ren ngoài 27 xuống 25 PE, LDPE - Percent



VANPKVCD16CN

Đai siết ống chống rò rỉ nước LDPE 16mm - Percent



VANPKVCD20CN

Đai siết ống chống rò rỉ nước LDPE 20mm - Percent



VANPKVB16CN

Nút bịt ống ldpe 16mm kiểu vòng số 8 - Percent



VANPKVS820CN

Nút bịt ống ldpe 20mm kiểu vòng số 8 - Percent



VANPKVS825CN

Nút bịt ống LDPE phi 25 kiểu vòng số 8 - Percent



ỐNG DẪN NƯỚC TƯỚI CÂY

PHỤ KIỆN ỐNG PE/LDPE



VANPKNT5CCCN

Nối thẳng cao cấp
5mm - Percent



VANPKNT4X6CN

Nối thẳng PE 4x6 mm
- Percent



VANPKN1GTCN

Nối thẳng 1 gờ 5-6mm
loại tốt - Percent



VANPKNT5NKCEN

Nối thẳng PE 5mm
loại tốt - Percent



VANPKNT10CCCN

Nối thẳng 10mm
- Percent



VANPKNT10CCCN

Nối cắm 5mm ra
10mm - Percent



NR5

Khớp nối ren dùng cho
ống PE 5mm Percent



NRC-RT10

Khớp nối ren côn trong
dùng cho ống 10mm
Percent



NRC-RN10

Khớp nối ren côn ngoài
dùng cho ống 10mm
Percent



VANPKCHIA4-1CN

Nối ống 3/5 ra 4 đầu
nhỏ giọt -Percent



VANPKCR21X8CN

Chân ren 21x8mm -
Percent



VANPKCR21X5CN

Chân ren 21x5mm -
Percent



TET5

Chữ tê đen chia ống dẻo 5mm -
Percent



VANPKT5CN

Chữ tê đen gắn ống 5mm dùng
trong hệ thống tưới - Percent



VANPKT6CN

Chữ tê xanh chia ống dẻo 6mm -
Percent



VANPKC5CN

Có cắt gắn ống 5mm - Percent



VANPKNB5CN

Nút bít ống PE 5mm - 6mm - Percent



VANPE5

Van PE 5mm, điều chỉnh nước -
Percent



VANPKSINO5-1GOEN

Van sino 1 đầu gờ - Percent



VANPKSINO5-2GOEN

Van sino 2 đầu gờ 5mm - Percent



VANPKDLN

Đục lỗ 3 - 5mm dây LDPE - Percent



VANPKKBLN

Kiểm bầm lỗ nhỏ giọt 3 - 5mm -
Percent



VANPKKBL15CN

Kiểm bầm lỗ cơ học 15mm - Percent



VANPKKBL17CN

Kiểm bầm lỗ cơ học 17mm - Percent



ỐNG DẪN NƯỚC TƯỚI CÂY PHỤ KIỆN ỐNG PE/LDPE ZM CAO CẤP



CNT2717

Chia ba nhánh ren trong 27 ra ống
LDPE 17mm – ZM



DC17

Chữ thập 17mm màu nâu – ZM



NR2717

Nối giảm ren ngoài 27 xuống 17mm
cao cấp dùng cho hệ thống tưới – ZM



NR2117

Nối giảm ren ngoài 21 xuống 17mm
cao cấp cho hệ thống tưới – ZM



CR2117

Co ren 21 ra 17mm cao cấp dùng
cho hệ thống tưới - ZM



CR2717

Co ren 27 ra 17mm cao cấp dùng
cho hệ thống tưới – ZM



C17

Co cút 17mm cao cấp dùng cho hệ
thống tưới – ZM



KT17

Khởi thủy 17mm cao cấp có roan cao
su – ZM



BỘ HẸN GIỜ TƯỚI TỰ ĐỘNG

HÃNG KRAIN - MỸ



3202ID-220-WIFI-KIT

Bộ điều khiển hẹn giờ tưới tự động qua Wifi PRO EX 2.0 KRain - Mỹ

- Thời gian chạy trạm: 1 giây đến 6 giờ cho tất cả các trạm



3504-220

Hộp điều khiển tưới cây tự động RPS46 KRain - Mỹ

- Thời gian hoạt động từ 1 phút đến 12 giờ 59



RPS624-3924-220

Hộp điều khiển 24 van, điện áp 220V KRain - Mỹ

- 6 chương trình hoàn toàn độc lập



3108-220

Bộ điều khiển van điện từ qua wifi ProLC 4, 8, 12 kênh KRain-Mỹ

- Thời gian chạy trạm: 1 giây đến 6 giờ cho tất cả các trạm



3400-220

Bộ điều khiển 2 dây decoder mở rộng 99 kênh của KRain - Mỹ

- Điều khiển lên đến 99 kênh



3401

Bộ giải mã trạm đơn SiteMaster Krain - Mỹ

- Bộ giải mã trạm đơn SiteMaster



3402

Bộ bảo vệ chống sét SiteMaster Krain - Mỹ

- Bộ bảo vệ chống sét trên SiteMaster KRain



3403

Bộ kết nối đầu ra 2 dây của decoder KRain - Mỹ

- Bộ kết nối đầu ra 2 dây của decoder KRain



3404

Module kết nối điều khiển qua internet Krain - Mỹ

- Hoạt động với modem & bộ định tuyến truyền thống và 4G



3205

Module mở rộng cho bộ điều khiển 4 kênh Pro Ex KRain - Mỹ

- Module mở rộng 4 trạm dành cho Bộ điều khiển PRO EX 2.0.



3100-BRIDGE

USB phát Wifi kết nối với cổng chờ bộ điều khiển Pro LC 4 kênh KRain - Mỹ

- USB phát Wifi kết nối với cổng chờ bộ điều khiển Pro LC 4 kênh



3208-HRS

Cảm biến mưa điều khiển KRain - Mỹ

- Cảm biến mưa K-Rain sẽ biến bộ điều khiển tưới của bạn thành một người quản lý nước chuyên nghiệp



BỘ HẸN GIỜ TƯỚI TỰ ĐỘNG

HÃNG BERMAD - ISRAEL



VANCBGA010PBN121UC9DSAP00IR-1IL

Bộ Điều Khiển Tưới Cây Thông Minh Greenapp Kèm Van 34mm Bermad - Israel

Bộ điều khiển tưới tiêu đơn trạm với kết nối Bluetooth thông minh, linh hoạt, dễ sử dụng



VANCBD054200UC0IGGL0000IL

Bộ điều khiển tưới cây tự động qua app Omega Bermad - Israel

Khả năng kết nối mạng di động
Điều khiển dựa trên thời gian và thể tích

HÃNG BACCARA - ISRAEL



VANCII.RI1IL

Bộ điều khiển tưới cây qua bluetooth II.RI Baccara - Israel

Đặt lịch tưới trước: 6 lần/ngày (tối đa)



VANC75C1IL

Bộ điều khiển tưới cây tích hợp van điện phi 34mm Baccara - Israel

Số lần bật/tắt (on/off): 3 lần trên 1 ngày



VANVDG75C1IL

Bộ điều khiển tưới hẹn giờ mở van điện từ G75C Baccara - Israel

Số lần bật/tắt (on/off): 3 lần trên 1 ngày

HÃNG NETRO/RAINDRIP - MỸ



PEXIE

Bộ hẹn giờ WIFI Netro mở nước trực tiếp tưới cây Netro - Mỹ

Mở nước trực tiếp tưới cây, điều khiển không dây chỉ cần bạn có WIFI



VANPKWHISPEREUS

Cảm biến độ ẩm đất qua Wifi Whisperer Gen 2 - Netro Mỹ

Tích hợp bộ điều khiển Sprite và Pixie kiểm soát dữ liệu ẩm tốt nhất cho cây trồng



STREAM

Bộ điều khiển tưới tự động thông minh WIFI Stream Netro - Mỹ

Kết nối không dây để điều khiển và giám sát dòng nước một cách dễ dàng qua ứng dụng



VANCSPITE12US

Hộp điều khiển tưới cây wifi tự động 12 kênh Netro Sprite - Mỹ

Tự lên lịch tưới tự động hoàn toàn. Netro biết cây của bạn cần bao nhiêu nước và cách tốt nhất để tưới nước cho chúng



SPARK

Bộ điều khiển tưới tự động thông minh WIFI 8 kênh Spark Netro - Mỹ

Khả năng kết nối Wifi không dây, dễ dàng điều khiển hệ thống tưới từ xa



R775CTG- RAINDRIP

Bộ hẹn giờ tưới vườn tự động R775CTG Raindrip - Mỹ

Giúp việc lên lịch hẹn giờ tưới tự động cho khu vườn nhà bạn trở nên dễ dàng



VAN ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG HÃNG BACCARA - ISRAEL



VANVDG751ILCARA

Van điện tử G75 phi 34mm
(1") Baccara - Israel

- Áp suất hoạt động: 0.3 – 10 bar
- Áp suất hao hụt: 0.035 bar
- Lưu lượng: 2.5 – 12 m3/h



VANVDG7511/2IL

Van điện tử G75 phi 49mm
(1 1/2") Baccara - Israel

- Áp suất hoạt động: 0.3 – 10 bar
- Áp suất hao hụt: 0.035 bar
- Lưu lượng: 7 – 30 m3/h



VANVDG752IL

Van điện tử G75 phi 60mm (2")
Baccara - Israel

- Áp suất hoạt động: 0.3 – 10 bar
- Áp suất hao hụt: 0.035 bar
- Lưu lượng: 9 – 40 m3/h



VANVDG753CCIL

Van điện tử G500 phi 90mm (3")
Baccara - Israel

- Áp suất hoạt động: 1.5 – 10 bar
- Áp suất hao hụt: 0.035 bar
- Lưu lượng: 35 – 50m3/h



VANVDG754IL

Van điện tử G500 mặt bích
114mm (4") Baccara - Israel

- Áp suất hoạt động: 0.7- 10 bar
- Áp suất hao hụt: 0.03 bar
- Lưu lượng: 80 – 100m3/h



VANVDGEMC21220IL

Van điện tử GEM A, B, C 21mm (1/2")
Baccara - Israel

- Áp suất hoạt động: 0.7 – 10 bar
- Lưu lượng: 18 - 30 lít/phút



VANVDSOL24IL

Solenoid Baccara 24V AC Baccara -
Israel

- 2W NC: 24V

HÃNG KRAIN - MỸ



7101-BSP

Van điện tử tưới tự động phi 34mm
24v KRain - Mỹ

- Áp suất hoạt động: 0.7 – 10.5 bar
- Áp suất hao hụt: 0.035 bar
- Lưu lượng: 1.2 – 7.0 m3/h



7115-BSP

Van điện tử 24V phi 49mm
proseri 150 của KRain - Mỹ

- Áp suất hoạt động: 0.7 – 10.5 bar
- Áp suất hao hụt: 0.035 bar
- Lưu lượng: 1.2 – 18.0 m3/h



7102-BSP

Van điện tử tưới tự động phi 60mm
24v KRain - Mỹ

- Áp suất hoạt động: 0.7 – 10.5 bar
- Áp suất hao hụt: 0.035 bar
- Lưu lượng: 4.5 – 34 m3/h



7215-BSP

Van điện tử 24V proseries 200 phi
49mm của KRain - Mỹ

- Áp suất hoạt động: 0,41 – 13,8bar
- Áp suất hao hụt: 0,2bar
- Lưu lượng: 1,14 – 34 m3/h



7202-BSP

Van điện tử 24V proseries 200 phi
60mm của KRain - Mỹ

- Áp suất hoạt động: 0,41 – 13,8bar
- Áp suất hao hụt: 0,2bar
- Lưu lượng: 1,14 – 34 m3 / h



VB60

Hộp đựng van - dụng cụ bảo vệ
van Valve box 6 Inch KRain - Mỹ

- Chiều cao : 24 cm
- Đường kính mặt trên : 16 cm
- Đường kính mặt dưới : 21 cm



VB101

Hộp đựng van - dụng cụ bảo vệ
van Valve box 10 Inch KRain - Mỹ

- Chiều cao: 26 cm
- Đường kính mặt trên: 25,4 cm
- Đường kính mặt dưới: 34 cm



VB121

Hộp bảo vệ van hình chữ nhật 12"
KRain - Mỹ

- Chiều cao: 30,4 cm
- Đường kính mặt trên: 43,2 cm
- Đường kính mặt dưới: 55 cm



COIL KRAIN 24V AC

Coil 24 VAC cho van điện tử
KRain - Mỹ

- Kiểu dòng điện: AC (xoay chiều)
- Tần số điện: 50 – 60Hz

VAN ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG

SCAN ME



HÃNG AUTOMAT - ẤN ĐỘ



AQ426IN

Van điện tử Hydromat phi 60mm Coil Baccara điều áp Automat - Ấn Độ

- Áp suất tối đa: 10 kg/cm²
- Áp suất tối thiểu: 0.8 kg/cm²
- Lưu lượng: 1 – 60 m³/h



AQ428PR

Van điện tử Hydromat phi 90mm Coil Baccara điều áp Automat - Ấn Độ

- Áp suất hoạt động: 1.0 – 10 bar
- Áp suất hao hụt: 0.03 bar
- Lưu lượng: 25 – 30m³/h



AQ429PR

Van điện tử Hydromat phi 114mm Coil Baccara điều áp Automat - Ấn Độ

- Áp suất hoạt động: 0.6 – 10 bar , 10 – 145 psi
- Lưu lượng : 1 – 180 m³/h

HÃNG BERMAD - ISRAEL



VANPKWMIE05016GM0S30IL

Thiết bị đo lưu lượng nước đường kính DN50 Bermad – Israel

- Áp suất định mức: 10 bar; 145 psi
- Áp suất tối thiểu: 0,5 bar; 7 psi



VANPKWMIE08016GM0S30IL

Thiết bị đo lưu lượng nước đường kính DN80 Bermad – Israel

- Áp suất định mức: 10 bar; 145 psi
- Áp suất hoạt động: 0,5 bar; 7 psi



VANVD21T01GP2BP00000IL

Van điện tử Bermad phi 34mm (1") Bermad – Israel

- Áp suất định mức: 10 bar; 145 psi
- Áp suất tối thiểu: 0,5-10 bar; 7-145 psi



VANVD21T15GP2BP000M0IL

Van điện tử Bermad phi 49mm (1 1/2") Bermad – Israel

- Áp suất định mức: 10 bar; 145 psi
- Áp suất tối thiểu: 0,5-10 bar; 7-145 psi



VANVD21T02GP2BP000M0IL

Van điện tử phi 60mm (2") Bermad – Israel

- Áp suất định mức: 10 bar; 145 psi
- Áp suất tối thiểu: 0,5-10 bar; 7-145 psi



VANVD21T03GP2BP000M0IL

Van điện tử tưới cây 3W series 100 phi 90mm (3") Bermad – Israel

- Áp suất tối đa: 10 bar
- Áp suất ổn định: 0,8-6 bar
- Áp suất hao hụt: Tối đa 1 bar



VANV22T15GP2BPH255000IL

Van Điện Tử Giảm Áp Tự Động Top Pilot IR 22T 49mm (1.5") Bermad –

- Áp suất định mức: 10 bar; 145 psi
- Áp suất tối thiểu: 0,5-10 bar; 7-145 psi



VANV22T02GP2BPH255000IL

Van Điện Tử Giảm Áp Tự Động Top Pilot IR 22T 60mm (2") Bermad –

- Áp suất định mức: 10 bar; 145 psi
- Áp suất tối thiểu: 0,5-10 bar; 7-145 psi



VANV12T03SYBPH2550C4ACPP08IR-XIL

Van giảm áp tưới nước tự động phi 90mm (3") Bermad – Israel

- Áp suất Định mức: 10 bar; 145 psi
- Áp suất tối thiểu: 0,5 –10 bar; 7 – 145 psi



VỎI PHUN TƯỚI CẢNH QUAN

VỎI PHUN - KRAIN

 KVF6 Miệng tưới phun xòe điều chỉnh góc phun HE KVF KVF 6 KRain - Mỹ • Áp suất: 1.0 – 2.1 bar • Lưu lượng: 0.15 – 0.84 m3/h	 KVF8 Miệng tưới phun xòe điều chỉnh góc phun HE KVF KVF 8 KRain - Mỹ • Áp suất: 1.0 – 2.1 bar • Lưu lượng: 0.15 – 0.84 m3/h	 KVF10 Miệng tưới phun xòe điều chỉnh góc phun HE KVF KVF 10 KRain - Mỹ • Áp suất: 1.0 – 2.1bar • Lưu lượng: 0.15 – 0.84 m3 /h	 KVF12 Miệng tưới phun xòe điều chỉnh góc phun HE KVF KVF 12 KRain - Mỹ • Áp suất: 1.0 – 2.1 bar • Lưu lượng: 0.15 – 0.84 m3/h
 KVF15 Miệng tưới phun xòe điều chỉnh góc phun HE KVF KVF 15 KRain - Mỹ • Áp suất: 1.5 – 3.5 bar (kg/cm2) • Lưu lượng: 180 – 888 lít/giờ	 KVF17 Miệng tưới phun xòe điều chỉnh góc phun HE KVF KVF 17 KRain - Mỹ • Áp suất: 1.38 – 3.45 bar (kg/cm2) • Lưu lượng: 33 – 59mm/giờ	 KV8 Miệng tưới phun xòe điều chỉnh góc tưới KV 8 KRain - Mỹ • Áp suất: 1.38 – 3.45 bar (kg/cm2) • Lưu lượng: 1.14 – 8.75 L/phút	 KV10 Miệng tưới phun xòe điều chỉnh góc tưới KV 10 KRain - Mỹ • Áp suất: 1.38 – 3.45 bar • Lưu lượng: 2.655 – 13.25 L/phút
 KV12 Miệng tưới phun xòe điều chỉnh góc tưới KV 12 KRain - Mỹ • Áp suất: 1.38 – 3.45 bar • Lưu lượng: 4.16 – 14.76 L/phút	 KV15 Miệng tưới phun xòe điều chỉnh góc tưới KV 15 KRain - Mỹ • Áp suất: 1.38 – 3.45 bar • Lưu lượng: 4.92 – 20.06 L/phút	 KV17 Miệng tưới phun xòe điều chỉnh góc tưới KV 17 KRain - Mỹ • Áp suất: 1.38 – 3.45 bar • Lưu lượng: 6.44 – 20.44 L/phút	 FN-15SS Hạng phun xòe điều chỉnh phun dải chữ nhật (side strip) 15', KRain • Áp suất: 1.0 – 2.1 bar • Lưu lượng: 0.15 – 0.84 m3/h
 FN-15ES Hạng phun xòe điều chỉnh phun điểm cuối (end) 15', KRain • Áp suất: 1.0 – 2.1 bar • Lưu lượng: 0.15 – 0.84 m3/h	 FN-15HL Miệng phun FN Series phun dải cao thấp 15HL Fix 360 độ KRain-Mỹ • Áp suất: 1.0 – 2.1bar • Lưu lượng: 0.15 – 0.84 m3 /h	 FN-15CS Miệng phun FN Series phun dải trung tâm 15CS Fix 360 độ KRain-Mỹ • Áp suất: 1.0 – 2.1 bar • Lưu lượng: 0.15 – 0.84 m3/h	 TB-025 Béc trần Bubbler bù áp tưới gốc 0.25GPM KRain-Mỹ • Áp suất: 1.5 – 3.5 bar • Lưu lượng: 0.095 m3/h
 TB-050 Béc trần Bubbler bù áp tưới gốc 0.5GPM KRain-Mỹ • Áp suất: 1,03 – 2,8 bar • Lưu lượng: 0,114 m3/h	 TB-10 Béc trần Bubbler bù áp tưới gốc 1.0GPM KRain-Mỹ • Áp suất: 1,03 – 2,8 (bar) • Lưu lượng: 0,227 (m3/h)	 TB-20 Béc trần tưới gốc Bubbler bù áp 2.0GPM KRain-Mỹ • Áp suất: 1,03 – 2,8 (bar) • Lưu lượng: 0,06 m3/h	 TB-ADJ Béc trần tưới gốc Bubbler tùy chỉnh lưu lượng TB-ADJ KRain-Mỹ • Áp suất: 1,4 – 2,8 bar • Lưu lượng: 0,31 – 1,34 m3/h



VÒI PHUN TƯỚI CẢNH QUAN

VÒI PHUN - KRAIN



RN300ADJ90270

Miếng phun rẽ quạt điều chỉnh góc tưới 90° - 270° RN300 KRain - Mỹ

- Áp suất: 30 - 50 PSI
- Lưu lượng: 0,80 đến 3.10 L/Phút



RN200-FIX360

Miếng phun 19" 360 độ KRain - Mỹ

- Áp suất: 2,1 - 3,5 bar
- Lưu lượng: 5,07 - 7,12 L/Phút



RNSS530

Miếng phun ROTARY phun dải hình chữ nhật SS530 KRain - Mỹ

- Áp suất: 30 - 50 PSI
- Lưu lượng: 0,50 - 0,70 L/Phút



RNSRES515

Đầu vòi phun điều chỉnh góc tưới 90° - 270° (phía phải) KRain - Mỹ

- Áp suất: 30 - 50 PSI
- Lưu lượng: 0.30 - 0.40 L/Phút



RNSLES515

Miếng phun rẽ quạt chỉnh góc tưới 90° - 270° (phía trái) KRain - Mỹ

- Áp suất: 30 - 50 PSI
- Lưu lượng: 0.30 - 0.40 L/Phút



RN100-FIX360

Đầu vòi phun rẽ quạt KVF chỉnh 360 độ RN100 FIX 360 KRain - Mỹ

- Áp suất: 30 - 50 PSI
- Lưu lượng: 0,88 - 1,20 L/Phút



RN200-ADJ-90-270

Đầu vòi phun điều chỉnh góc tưới 90° - 270° KVF RN200 KRain - Mỹ

- Áp suất: 30 - 50 PSI
- Lưu lượng: 0,35 - 1,41 L/Phút



RN300FIX360

Đầu vòi phun Rotary rẽ quạt RN300 Fix 360° KRain - Mỹ

- Lưu lượng: 30 - 50 PSI
- Áp suất: 3,10 - 3,70 L/Phút



RN100-ADJ-90-270

Miếng phun rẽ quạt chỉnh góc tưới 90° - 270° RN100 KRain - Mỹ

- Lưu lượng: 30 - 50 PSI
- Áp suất: 0,22 - 0,90 L/Phút



13003

Vòi phun tưới cỏ Rotor Minipro KRain - Mỹ

- Bán kính tưới: 18' - 33' (5,5 - 10,1 m)



10003

Vòi phun cảnh quan SuperPro KRain - Mỹ

- Bán kính tưới: 8m - 14m



RPS75i-SS

Vòi phun tưới cỏ Rotor RPS75i SS KRain - Mỹ

- Bán kính tưới: 26' - 48' (7,9 - 14,6m)



RPS75i

Vòi phun Rotor RPS75i KRain - Mỹ

- Bán kính tưới: 13' - 48' (4 - 14,6 m)



14003-BSP

Vòi phun Popur Rotor Prosport® KRain - Mỹ

- Bán kính tưới: 45' - 77' (13 a 23 m)



14003 - BSP - 6INCH

Vòi phun Popur Rotor Prosport® KRain - Mỹ

- Bán kính tưới: 43' - 77' (13 - 23,5m)



14003-BSP-SS

Vòi phun Popur Rotor Prosport® KRain - Mỹ

- Bán kính tưới: 43' - 77' (13 - 23,5m)



VÒI PHUN TƯỚI CẢNH QUAN

THÂN PHUN - KRAIN



78002

Thân phun tưới cỏ Pro Seri 78002
KRain - Mỹ

- Chân ren: 21cm
- Nho cao: 5cm



78003

Thân phun tưới cỏ Pro Seri 78003
KRain - Mỹ

- Chân ren: 21cm
- Nho cao: 7,5cm



78004

Thân phun tưới cỏ Pro Seri 78004
KRain - Mỹ

- Chân ren: 21cm
- Nho cao: 10cm



78006

Thân phun tưới cỏ Pro Seri 78006
KRain - Mỹ

- Chân ren: 21cm
- Nho cao: 15cm



78012

Thân phun tưới cỏ Pro Seri 78012
KRain - Mỹ

- Chân ren: 21cm
- Nho cao: 30cm



73001

Thân phun tưới cỏ Pop Up Spray 3"
73001 KRain - Mỹ

- Chân ren: 21cm
- Nho cao: 7,6cm



74001

Thân phun tưới cỏ Pop Up Spray 4"
74001 KRain - Mỹ

- Chân ren: 21cm
- Nho cao: 10cm



76001

Thân phun tưới cỏ Pop Up Spray 6"
76001 KRain - Mỹ

- Chân ren: 21cm
- Nho cao: 15cm



71201

Thân phun tưới cỏ Pop Up Spray
12" 71201 KRain - Mỹ

- Chân ren: 21cm
- Nho cao: 30,5cm

PHỤ KIỆN - KRAIN



TE17KR

Chữ tê nối ống nhỏ giọt 17mm
KRain - Mỹ

- Chất liệu: Nhựa POM nguyên sinh



TR2117KR

Chữ tê nối ống nhỏ giọt 17 ren 21mm
KRain - Mỹ

- Chất liệu: Nhựa POM nguyên sinh



NR2117KR

Nối giảm ren 21mm ra ống nhỏ giọt
17mm KRain - Mỹ

- Nối giảm ren: 21x17mm



CO17KR

Cố định ống nhỏ giọt tròn
17mm KRain - Mỹ

- Chất liệu: Nhựa POM nguyên sinh



SWPT050

Nối thẳng ống nhỏ giọt 17mm
KRain - Mỹ

- Nối thẳng ren: 17mm



SWPE075

Cố ren ngoài swing pipe 3/4"
SWPE075 KRain - Mỹ

- Ren ngoài 3/4" MPT x 1/2" barb



SWPT050

Chữ Tê swing pipe 16mm SWPT050
KRain - Mỹ

- Kích thước: 1/2" x 1/2" (17x17)



SWPE050

Cố ren ngoài swing pipe 1/2"
SWPE050 KRain - Mỹ

- Ren ngoài 1/2" MPT x 1/2"



SWPC050

Nối thẳng swing pipe SWPC050
KRain - Mỹ

- Nối thẳng swing pipe 1/2" x 1/2"



K18-028

Van xả khí an toàn ren ngoài 21mm
0.5" KRain Mỹ

- Van xả khí/chân không 1/2"



VAN CẦU RẮC CO

VAN CẦU RẮC CO - ẮN ĐỘ



AQ67DUF

Van cầu rắc co hai đầu mặt bích
76mm Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 0 – 40 m3/giờ



AQ65DUP

Van cầu rắc co 2 đầu trơn dán ống
uPVC 49mm Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 16 bar
- Lưu lượng: 0 – 25 m3/giờ



AQ66DUP

Van cầu rắc co 2 đầu trơn dán ống
uPVC 60mm Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 16 bar
- Lưu lượng: 0 – 35 m3/giờ



AQ69SUPP

Van cầu rắc co 1 đầu dạng dán
uPVC 114mm Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 16 bar
- Lưu lượng:



AQ62SU

Van cầu rắc co ren trong 27mm
Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 16 bar
- Lưu lượng: 0 – 7.5m3/giờ



AQ63DUT

Van cầu rắc co hai đầu ren 34mm
Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 16 bar
- Lưu lượng: 0 – 12.5m3/giờ



AQ65DUT

Van cầu rắc co hai đầu ren
49mm Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 16 bar
- Lưu lượng: 0 – 18m3/giờ



AQ66DUT

Van cầu rắc co hai đầu ren
60mm Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 16 bar
- Lưu lượng: 0 – 35 m3/giờ



AQ67DUT

Van cầu rắc co hai đầu ren
76mm Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 0 – 40 m3/giờ



AQ68DUT

Van cầu rắc co hai đầu ren 90mm
Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 10 bar
- Lưu lượng: 0 – 50 m3/giờ



VAN BƯỚM TAY GẠT

VAN BƯỚM TAY GẠT - ẮN ĐỘ



AQ81

Van bướm tay gạt 2 inch phi 60mm
đĩa nhựa Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 6 bar



AQ83

Van bướm tay gạt 3 inch phi 90mm
đĩa nhựa Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 6 bar



AQ84S

Van bướm tay gạt 4 inch phi 114mm
đĩa nhựa Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 6 bar



AQ86

Van bướm tay gạt 6 inch phi 168mm
đĩa nhựa Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 10 bar



AQ81S

Van bướm tay gạt 2 inch phi 60mm
đĩa thép Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 8 bar



AQ83S

Van bướm tay gạt 3 inch phi 90mm
đĩa thép Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 6 bar

VAN BI BA NGÃ - ẮN ĐỘ



AQ367

Van bi 3 ngã chất liệu nhôm cao cấp
ren ngoài phi 60mm Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 12 bar



AQ368

Van bi 3 ngã chất liệu nhôm cao cấp
ren ngoài phi 90mm Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 12 bar



AQ367IIN

Van bi 3 ngã chất liệu nhôm cao cấp
dạng dán phi 76mm Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 12 bar



AQ368IIN

Van bi 3 ngã chất liệu nhôm cao cấp
dạng hàn phi 90mm Automat - Ắn Độ

- Áp suất: 12 bar

VAN XẢ KHÍ - XẢ ÁP

SCAN ME



AQ87P

Van xả khí phi 27mm
Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 0 bar



AQ88P

Van xả khí phi 34mm
Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 0 bar



AQ88C

Van xả khí phi 34mm hình nấm
Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 0 bar



AQ88CP

Van xả khí liên tục cao cấp phi 34mm
Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 0.35 bar



AQ91P

Van xả khí liên tục phi 90mm
Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 12 bar



AQ90CP

Van xả khí liên tục cao cấp phi 60mm
Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 0.35 bar



C10

Van xả khí kết hợp tự động C10
phi 34mm Bermad

- Áp suất: 0.1 - 12 bar



C10

Van xả khí kết hợp tự động C10
phi 60mm Bermad - Israel

- Áp suất: 0.1 - 12 bar



K10 - P

Van xả khí động học Kinetic 10-P
trong phi 60mm Bermad - Israel

- Áp suất: 0.1 - 10 bar



VANV2"BSP/NPTCN

Van xả khí phi 60mm Việt An Nông

- Áp suất: 0 bar



AQ334S

Van cân bằng áp hydraulic bằng
đồng phi 60mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 0.6 - 10 bar



AQ334R

Van giảm áp hydraulic bằng đồng
phi 60mm Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 0.6 - 10 bar



AQ102 CLM

Van xả áp đường ống ren phi 60mm
Automat - Ấn Độ

- Áp suất: 1.5 - 5.5 bar



Van giảm áp đường ống phi 34mm
tưới nhỏ giọt - Việt An Nông

- Áp suất: 1.75 bar



Van giảm áp lực đường ống tưới
phi 27mm - Việt An Nông

- Áp suất: 1.75 bar



VIỆT AN NÔNG

Intelligent Grow
SINCE 2014

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT AN NÔNG

 <https://vietannong.vn>

 0286 685 3197 - 0934 191 445

59 Hoàng Kế Viêm, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
171 173 Nguyễn Chí Thanh, Buôn Mê Thuật, Tỉnh Đắk Lắk

